


nvent

RAYCHEM

NVENT RAYCHEM QUICKNET

Elektrisch vloerverwarmingssysteem

COMFORT YOU DESERVE





nVent
RAYCHEM

De nVent RAYCHEM QuickNet elektrische vloerverwarmingsmat biedt een **betere hechting** en een **uniforme afstand tussen verwarmingskabels**, voor een **snellere en perfect passende installatie**.

De dunne, zelfklevende QuickNet verwarmingsmat is de ideale oplossing voor renovaties. Hij kan niet alleen onder tegels, parket, laminaat en houten vloeren worden geïnstalleerd, maar ook eenvoudig om obstakels worden aangelegd, door maar twee sneden in het gaas te maken.

Verbeterde kenmerken QuickNet

Grotere keuze

De QuickNet 90-set bevat de nVent SENZ thermostaat. De QuickNet 160-set bevat de nVent SENZ-WIFI thermostaat. QuickNet sets zonder thermostaat kunnen worden gecombineerd met de nVent RAYCHEM thermostaat van uw keuze.

Bereken de verwarmde oppervlakte in m² en selecteer de QuickNet verwarmingsmat met een oppervlakte die kleiner is dan de verwarmde oppervlakte, maar deze het meest benadert. De verwarmde oppervlakte van de ruimte is exclusief vast meubilair of andere gebieden waar QuickNet niet wordt geïnstalleerd.

Meer comfort met minimale energiekosten

Het ontwerp van de QuickNet-vloerverwarmingsmat is verbeterd, om maximaal comfort te bieden door een betere warmteverdeling over het vloeroppervlak.

In combinatie met de NRG-DM, GREEN LEAF, SENZ of SENZ WIFI thermostaten voldoet het systeem volledig aan de richtlijnen voor ECO-ontwerp. Dit garandeert dat de energiekosten tot een minimum beperkt blijven.

Eenvoudiger te installeren, eenvoudiger op maat te maken


De QuickNet verwarmingsmat is een uiterst flexibel, dun, zelfklevend systeem met een gepatenteerd ontwerp, dat installatietijden, voorbereidingen en kosten verlaagt.

De betere hechting bevestigt de kabels steviger aan de ondervloer, waardoor ze geen extra hechting vereisen. Dankzij het zelfklevende gaastape van QuickNet kan de vloerverwarming bovendien sneller worden geïnstalleerd in onregelmatig gevormde ruimtes.




QuickNet 160 W/m² + SENZ-WIFI thermostaat
of
QuickNet 90 W/m² + SENZ thermostaat

SENZ WIFI inbegrepen in QuickNet 160 set



- Weektimer
- Verwachte verwarming
- Open raam
- Bediening op afstand



SENZ inbegrepen in QuickNet 90 set




- Weektimer
- Verwachte verwarming
- Open raam
- Bediening op afstand



Conform Eco-ontwerp =

De combinatie van QuickNet met een thermostaat met energiebesparende kenmerken, zoals de mogelijkheid om een open raam te detecteren of te voorzien wanneer moet worden aangevangen met verwarmen, leidt tot een systeem dat voldoet aan de voorschriften voor Eco-ontwerp waarin wordt bepaald dat de verwarmingsinrichting moet voldoen aan een energie-efficiëntie van een bepaald niveau.



Met slechts **2** sneden in het gaas, kunnen de kabels worden losgemaakt en om obstakels worden aangelegd.

1



2



3



Snelle feiten

Uitermate geschikt voor renovaties, maar ook voor nieuwbouw – **maar 3,5 mm dun!**

EENVOUDIGE INSTALLATIE

- Zelfklevende verwarmingsmat met betere hechting voor snellere installatie
- Geen teruglopende verwarmingskabel nodig
- De verwarmingsmat hoeft alleen maar te worden uitgerold
- Eenvoudiger rond obstakels aan te leggen (met slechts twee sneden in het gaas)

MEER FLEXIBILITEIT

- Kan op alle goed geïsoleerde ondervloeren worden geïnstalleerd
- Kan in doucheruimtes (vochtige ruimtes) worden gebruikt
- Veel maten leverbaar, zelfs voor de kleinste ruimtes

HOGE BETROUWBAARHEID

- Onderhoudsvrij
- 12–20 jaar Total Care-garantie



TOTAL CARE-GARANTIE

QuickNet maakt deel uit van het Total Care-garantieprogramma van nVent RAYCHEM: erkende elektrische installateurs kunnen 12 jaar garantie bieden; Certified PRO-installateurs kunnen 20 jaar garantie bieden.


Total Care = In het zeldzame geval dat ons product defect raakt en we het niet kunnen repareren, bieden wij u niet alleen een nieuw product aan, wij betalen ook de installatiekosten. Bovendien zorgen we dat de vloerbedekking wordt gerepareerd of vervangen volgens een gelijkwaardige standaard.

Two implementations of QuickNet

QuickNet 90 can be used on all solid floors. When a higher power output and a faster heating time are required, **QuickNet 160** is the preferred option. QuickNet 160 can be used on all solid and non-combustible floors.

The assortment consists of heating mats with different power outputs (90 and 160 W/m²) and lengths (from 1 m² to 12 m²). For larger areas, several mats with the same power output can be combined.

	QuickNet 90	QuickNet 160
	Vermogensafgifte W/m ²	
	90 W/m ²	160 W/m ²
Kabelafstand		
	90 mm	70 mm
Tegel		
	✓	✓
Hout/laminaat		
	✓	✗
	Lengte koude aansluitkabel	
	2,5 m	5,0 m





Geniet van het comfort van moderne vloerverwarming

nVent RAYCHEM thermostaten

SENZ EN SENZ WIFI

Modern ontwerp

- Subtiel ontwerp dat bij iedere stijl past
- Volledig 2" kleurendisplay



Gemakkelijk in gebruik

- Navigatie door swipen, vergelijkbaar met smartphones
- Duurzaam en gevoelig capacitief touchscreen
- Instel-wizard voor snelle programmering
- Vooringestelde programma's voor verschillende behoeften

Slim

- Adaptieve functie om de juiste temperatuur te bereiken wanneer u dat wilt
- Energiebewaking voor economie en comfort
- Keuze uit elegant zwart ontwerp of schakelaarframes
- Ideaal voor upgrades van geïnstalleerde thermostaten: werkt met de meeste vloersensoren



Draadloos comfort: SENZ WIFI

- Regel uw vloerverwarming vanop afstand met onze gratis app.
- Wijzig programma's en temperaturen via uw smartphone of tablet
- Bewaak de efficiëntie van uw installatie
- Regel max. 32 zones (kamers en/of huizen)



GREEN LEAF

- Green Leaf-toets om de verwarming aan/uit te schakelen en de temperaturen en programma's te wijzigen
- Groot en helder display
- 4 vooringestelde periodes



NRG-DM

- Intuïtieve navigatie
- Flexibele tijdsschema's
- Adaptieve functie



Tabel voor het kiezen van producten

QUICKNET 90

Productnaam	Zonder thermostaat	Met SENZ thermostaat	Oppervlakte	Vermogensafgifte	Afmetingen (B x L in m)
R-QN-N-1.0M2	SZ18300279	SZ18300246	1	90	0.5 x 2.0
R-QN-N-1.5M2	SZ18300280	SZ18300247	1.5	135	0.5 x 3.0
R-QN-N-2.0M2	SZ18300281	SZ18300248	2	180	0.5 x 4.0
R-QN-N-2.5M2	SZ18300282	SZ18300249	2.5	225	0.5 x 5.0
R-QN-N-3.0M2	SZ18300283	SZ18300250	3	270	0.5 x 6.0
R-QN-N-3.5M2	SZ18300284	SZ18300251	3.5	315	0.5 x 7.0
R-QN-N-4.0M2	SZ18300285	SZ18300252	4	360	0.5 x 8.0
R-QN-N-4.5M2	SZ18300286	SZ18300253	4.5	405	0.5 x 9.0
R-QN-N-5.0M2	SZ18300287	SZ18300254	5	450	0.5 x 10.0
R-QN-N-6.0M2	SZ18300288	SZ18300255	6	540	0.5 x 12.0
R-QN-N-7.0M2	SZ18300289	SZ18300256	7	630	0.5 x 14.0
R-QN-N-8.0M2	SZ18300290	SZ18300257	8	720	0.5 x 16.0
R-QN-N-9.0M2	SZ18300291	SZ18300258	9	810	0.5 x 18.0
R-QN-N-10.0M2	SZ18300292	SZ18300259	10	900	0.5 x 20.0
R-QN-N-12.0M2	SZ18300293	SZ18300260	12	1080	0.5 x 24.0

QUICKNET 160

Productnaam	Zonder thermostaat	Met SENZ WIFI thermostaat	Oppervlakte	Vermogensafgifte	Afmetingen (B x L in m)
R-QN-P-1.0M2	SZ18300294	SZ18300261	1	160	0.5 x 2.0
R-QN-P-1.5M2	SZ18300295	SZ18300262	1.5	240	0.5 x 3.0
R-QN-P-2.0M2	SZ18300296	SZ18300263	2	320	0.5 x 4.0
R-QN-P-2.5M2	SZ18300297	SZ18300264	2.5	400	0.5 x 5.0
R-QN-P-3.0M2	SZ18300298	SZ18300265	3	480	0.5 x 6.0
R-QN-P-3.5M2	SZ18300299	SZ18300266	3.5	560	0.5 x 7.0
R-QN-P-4.0M2	SZ18300300	SZ18300267	4	640	0.5 x 8.0
R-QN-P-4.5M2	SZ18300301	SZ18300268	4.5	720	0.5 x 9.0
R-QN-P-5.0M2	SZ18300302	SZ18300269	5	800	0.5 x 10.0
R-QN-P-6.0M2	SZ18300303	SZ18300270	6	960	0.5 x 12.0
R-QN-P-7.0M2	SZ18300304	SZ18300271	7	1120	0.5 x 14.0
R-QN-P-8.0M2	SZ18300305	SZ18300272	8	1280	0.5 x 16.0
R-QN-P-9.0M2	SZ18300306	SZ18300273	9	1440	0.5 x 18.0
R-QN-P-10.0M2	SZ18300307	SZ18300274	10	1600	0.5 x 20.0

THERMOSTATEN



Productnaam	SENZ WIFI	SENZ	GREEN LEAF	NRG-DM
Bestelnummer	1244-017778	1244-017777	1244-017312	1244-015152

Nederland

Tel 0800 0224978
Fax 0800 0224993
salesnl@nvent.com

België

Tel +32 16 21 35 02
Fax +32 16 21 36 04
salesbelux@nvent.com

Ons sterke merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

RAYCHEM

SCHROFF

TRACER



[nVent.com](https://www.nvent.com)

©2019 nVent. Alle merken en logo's van nVent zijn eigendom of vallen onder licentie van nVent Services GmbH of diens dochterondernemingen.

Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve houders. nVent behoudt zich het recht voor specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Raychem-SB-EU1363-QuickNetFLH-NL-1902

PCN 1244-022077